Configurar IP dinámica (DHCP)

Abrir Preferencias de sistema (En la carpeta Aplicaciones o en el Dock).



Hacer click en el apartado Red.



Conectar el latiguillo de la roseta al equipo y seleccionar la conexión por cable (el nombre depende del equipo aunque aparece con color verde)

	R	ed	Q Buscar
Ubi	cación: Automático	`	
Ethernederbolt Conectado USB Ethernet Sin conexión	Estado:	Cable desconectado O el cable de USB Ethernet no está o dispositivo en el otro extremo no res	conectado o el ponde.
 Wi-Fi Desactivado Bluetooth PAN Sin conexión Puentenderbolt Sin conexión iPhone USB Sin conexión VPN Uni Sin conexión 	Configurar IPv4: Dirección IP: Máscara de subred: Router: Servidor DNS: Dominios de búsqueda: 802.1X:	Usar DHCP SSID eduroam	ectar
+ - & -		Asistente Rest	Avanzado ? aurar Aplicar

Hacer click en el menú de **Configurar IPv4**

	Red		Q Buscar
Ubic	ación: Automático		
• Ethernederbolt <>	Estado:	Conectado Ethernet Thunderbolt está activo y ti	ene asignada la
• USB Ethernet Sin conexión		dirección IP 0.0.0.0.	-
• Wi-Fi Desactivado	Configurar IPv4:	Manualmente	
Bluetooth PAN	Dirección IP:	0.0.0.0	
	Máscara de subred:	255.255.255.0	
Sin conexión	Router:	163.117.254.2	
• iPhone USB Sin conexión	Servidor DNS:	2001:720:410:b131::43, 2001	:4860
VPN Uni	Dominios de búsqueda:	uc3m.es	
Sin conexión	Dirección IPv6:	2001:720:410:30e87:a3ff:fe	02:e9fb
	802.1X:	SSID eduroam 🗘 Cone	ectar
+ - *			Avanzado ?
		Asistente Resta	aurar Aplicar

Seleccionar Usar DHCP

	R	ed	Q Buscar
Ubica	ación: Automático	≎	
• Ethernederbolt	Estado:	Conectado	
• USB Ethernet Sin conexión		Usar DHCP Usar DHCP con dirección mar	nada la nual
• Wi-Fi Desactivado	Configurar IPv4	✓ Manualmente	3
Bluetooth PAN	Dirección IP	Desactivada	
Puentenderbolt	Máscara de subred	Crear servicio PPPoE	
Sin conexión	Router:	163.117.254.2	
• iPhone USB Sin conexión	Servidor DNS:	2001:720:410:b131::43, 200	1:4860
• VPN Uni	Dominios de búsqueda:	uc3m.es	
	Dirección IPv6:	2001:720:410:30e87:a3ff:fe	e02:e9fb
	802.1X:	SSID eduroam 🔇 Con	ectar
+ - &-			Avanzado ?
		Asistente Rest	taurar Aplicar

Click en Aplicar

	R	ed	Q Buscar
Ubic	ación: Automático	•	
• Ethernederbolt	Estado:	Conectado	
USB Ethernet Sin conexión		Ethernet Thunderbolt está activo y t dirección IP 0.0.0.0.	iene asignada la
• Wi-Fi Desactivado	Configurar IPv4:	Usar DHCP	0
Bluetooth PAN Sin conexión	Dirección IP:	0.0.0.0	
Puentenderbolt Sin conexión	Máscara de subred:	255.255.255.0	
• iPhone USB	Servidor DNS:	2001:720:410:b131::43, 200	1:4860
VPN Uni	Dominios de búsqueda:	uc3m.es	
Sin conexión	Dirección IPv6:	6: 2001:720:410:30e87:a3ff:fe02:e9fb	
	802.1X:	SSID eduroam ᅌ Con	ectar
			Avanzado 2
+ - *			
		Asistente Rest	aurar Aplicar

Nos asignará una dirección IP *automáticamente* y tendremos conexión a la red.

	R	ed	Q Buscar
Ubic	ación: Automático	`	
• Ethernederbolt	Estado:	Conectado	ivo v tiene asignada la
USB Ethernet Sin conexión		dirección IP 163.117.254.210.	
• Wi-Fi Desactivado	Configurar IPv4:	Usar DHCP	0
Bluetooth PAN Sin conexión	Dirección IP:	163.117.254.210	
Puentenderbolt	Máscara de subred:	255.255.255.0	
iPhone USB	Router:	163.117.254.2	7 1 40 163
Sin conexión	Dominios de búsqueda:	uc3m.es	,
Sin conexión	Dirección IPv6:	2001:720:410:30e87:a	a3ff:fe02:e9fb
	802.1X:	SSID eduroam ᅌ	Conectar
+ - *			Avanzado ?
		Asistente	Restaurar Aplicar